

PARA MAQUINAS ENFARDADORAS CON GRUPO DE **PREESTIRO**



TRADITIONAL

Nuestros films tradicionales para aplicaciones con grupo de preestiro



Completamente reciclable



Seguridad durante el transporte



Protege la mercancía



FILM POWER PARA MAQUINAS ENFARDADORAS "ENTRY-LEVEL" CON MEDIO PREESTIRO

PREESTIRO HASTA 240% (23µm)



FILM POWER PLUS CON ELEVADO PREESTIRO Y RESISTENCIA AL IMPACTO

PREESTIRO HASTA 270% (23µm)



CONSEJOS

Palet Regular (A)



888 20 μm 777 17 μm

Palet moderadamente irregular (B)



888 23 μm 777 20 μm

Palet muy irregular (C)



777 23 µm

PASATE A NUESTRO FILM PREMIUM



PARA SUSTITUIR EL FILM POWER AHORRANDO HASTA EL 35% DE MATERIAL

1111

PARA SUSTITUIR EL FILM POWER AHORRANDO HASTA EL 25% DE MATERIAL

Descubre nuestro 333 en la página 12

Descubre nuestro 111 en la página 14

PARA USARSE CON



Plato giratorio



Brazo giratorio



Robot



Anillo horizontal